

Italienisches Oberleitungs-Update

Dieses Update beinhaltet neue Texturen der Oberleitungs-Masten sowie eine Anpassung des Fahrdraht beim Einbau auf der eigenen Strecke. Dies ersetzt den alten hauchdünnen Fahrdraht auf allen italienischen Strecken.

Dieses Update benötigt die Oberleitung von [TrainSimContent](#) sowie das Rotabili Italiani "[Pack catenaria italiana Rel.4.0](#)".

Questo aggiornamento include nuove texture dei pali della catenaria così come una regolazione del filo di contatto quando viene installato sul proprio binario. Questo sostituisce il vecchio filo di contatto di carta sottile su tutti i binari italiani.

Questo aggiornamento richiede la catenaria da [TrainSimContent](#) così come il Rotabili Italiani "[Pack catenaria italiana Rel.4.0](#)".

Wie aktivieren im Streckenbau Editor

Damit du auch alles siehst, musst du zunächst auf den Objektgruppenfilter klicken und dann Rotabili Italiani aufrufen und RailNetwork aktivieren. Wie im Bild unten die Schritte befolgen...

Come attivare nell'editor di costruire

Per vedere tutto, devi prima cliccare sul filtro del gruppo di oggetti e poi andare su Rotabili Italiani e attivare RailNetwork. Seguire i passi come nell'immagine qui sotto...



Auswahl der Objekte (Masten)

Für den einbau der Masten musst du zunächst auf das Häuschen klicken und danach auf das Formsignal. Mit der Taste R gelangst du direkt zum Ort, dann heisst es scrollen bis du dein Mast gefunden hast.

Selezione di oggetti (pali)

Per l'installazione dei tralicci devi prima cliccare sulla casetta e poi sul segnale di forma. Con il tasto R arrivi direttamente al luogo, poi devi scorrere fino a quando hai trovato il proprio palo.



Auswahl der Fahrleitung

Für den einbau der Fahrleitung musst du zunächst auf das Gleis klicken und danach auf den Sack. Mit der Taste C gelangst du direkt zum Ort...

Scelta della catenaria

Per installare la catenaria, devi prima cliccare sul binario e poi sulla borsa. Con la chiave C si arriva direttamente al posto...



Bilderalbum / Album fotografica



